

Технический паспорт: Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX LCD



Краткое описание:

Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX LCD — это высокопроизводительная система жидкостного охлаждения процессора (СЖО) формата 240 мм с инновационной технологией iCUE LINK для упрощенного подключения и управления, а также с LCD-дисплеем для отображения системной информации, изображений или анимации. Охлаждение сочетает в себе эффективность, низкий уровень шума и полную интеграцию с экосистемой Corsair iCUE.

1. Габаритные размеры и вес

Параметр	Значение
Длина изделия	275 мм
Ширина изделия	125 мм
Высота изделия	125 мм
Вес	2.074 кг

2. Радиатор

Параметр	Значение
Размер радиатора	240 мм
Материал радиатора	Алюминий
Габариты радиатора (Д x Ш x В)	277 мм x 120 мм x 27 мм

3. Вентиляторы

Параметр	Значение
Количество вентиляторов	2
Размер вентиляторов	120 мм x 25 мм
Скорость вращения	300 - 2100 об/мин ±10%
Воздушный поток (CFM)	10.4 - 73.5 CFM
Статическое давление	0.12 - 4.33 мм вод. ст.
Уровень шума	10 - 36 дБА
Управление (PWM)	Нет (управление по напряжению / DC)

4. Водоблок и помпа

Параметр	Значение
Материал основания	Медь
Оснащение	LCD-дисплей
Подсветка	RGB

5. Шланги

Параметр	Значение
Материал трубок	Резина с низкой проницаемостью, в черной оплетке
Длина трубок	400 мм

6. Совместимость

Поддерживаемые сокет:

- **Intel:** LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115x
- **AMD:** AM5, AM4

Поддерживаемые процессоры:

- **Intel:** Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium, Celeron
- **AMD:** Ryzen Series

7. Управление и подключение

Параметр	Значение
Метод управления вентиляторами	Цифровой (через экосистему iCUE LINK)
Интеграция ПО	Corsair iCUE