

**Тип**  
**№ для зак.**  
**Каталог №**

**IZMX-DC40-F-1**  
**184236**  
**68D2539G04**

## Программа поставок

|                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент                     |  |  | Дополнительное оснащение                                                                                                                                                                                            |
| Принадлежности                  |  |  | Класс защиты IP55                                                                                                                                                                                                   |
| Принадлежности                  |  |  | Защитная крышка                                                                                                                                                                                                     |
|                                 |  |  | Передняя панель с датчиками выступает из выреза двери.<br>Защитная крышка закрывает выключатель и вырез двери и обеспечивает степень защиты IP55.<br>Защитная крышка может откидываться по выбору влево или вправо. |
| Применяемое для                 |  |  | IZMX40...F<br>INX40...F                                                                                                                                                                                             |
| Информация о комплекте поставки |  |  | Монтажный комплект включает защитную крышку, шарнирное соединение, уплотнитель двери и крепежный материал.                                                                                                          |
| Метод монтажа                   |  |  | Фиксированная установка                                                                                                                                                                                             |

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                               |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 70  |

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)                                                                                                                                     |  |  |       |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010]) |  |  |       |
| Type of accessory                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Cover |



