



1. Основные сведения об изделии

1. 1. Реле электромагнитное постоянного тока типа:
РЭВ 811; РЭВ 812; РЭВ 813; РЭВ 814; РЭВ 815;
РЭВ 816; РЭВ 817; РЭВ 818; РЭВ 821; РЭВ 822;
РЭВ 825; РЭВ 826; РЭВ 827; РЭВ 828; РЭВ 830;
РЭВ 851; РЭВ 852; РЭВ 853; РЭВ 854; РЭВ 881;
РЭВ 882; РЭВ 883; РЭВ 884; РЭВ 811Т; РЭВ 812Т;
РЭВ 813Т; РЭВ 814Т-У3; -УХЛ4; -УХЛ3.

2. Основные технические данные

2. 1. Номинальное напряжение: 24; 48; 60; 110; 220В.
2. 2. Номинальный ток: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63 А
2. 3. Пределы регулирования выдержки времени, с:
РЭВ 811 – от 0,25 до 1; РЭВ 815 – от 0,25 до 0,6;
РЭВ 812 – от 0,8 до 2,5; РЭВ 816 – от 0,5 до 1,5;
РЭВ 813 – от 2 до 3,5; РЭВ 817 – от 1,2 до 3,5;
РЭВ 814 – от 3 до 5; РЭВ 818 – от 2 до 3,5;
РЭВ 881 – от 4,5 до 8; РЭВ 883 – от 3 до 6;
РЭВ 882 – от 7 до 12; РЭВ 884 – от 5 до 10
2. 4. Пределы регулирования тока (напряжения) срабатывания в % от номинального:
РЭВ 821 – от 25 до 80
РЭВ 825 – от 35 до 80
РЭВ 830 – от 30 до 80
2. 5. Сожержание серебра – сведения приведены в приложении.

3. Комплект поставки

3. 1. Реле
3. 2. Паспорт
3. 3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации
(в количестве, оговоренном в заказе)

4. Свидетельство о приемке и упаковке

4. 1. Реле соответствует требованиям технических
ТУ 16-647.043 – 86 и признано годным для
эксплуатации

5. Гарантийные обязательства

5. 1. Срок гарантии - 2 года при соблюдении
потребителем режимов и условий эксплуатации
реле, правил транспортировки и хранения в
соответствии с требованиями технических условий.
5. 2. Срок гарантии исчисляется с момента ввода
реле в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. со
дня получения реле потребителем.

6. Сведения о рекламациях

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Штамп ОТК

М.П.

Приложение

Тип изделия	Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, Комплексы, комплекты			Масса В 1 шт., г	Масса в изделии г	Номер акта	Приме – чание
			обозначение	К-во	К-во в изд.				
РЭВ 811-У3, УХЛ4 РЭВ 812-У3, УХЛ4 РЭВ 813-У3, УХЛ4 РЭВ 814-У3, УХЛ4 РЭВ 811Т-УХЛ3 РЭВ 812Т-УХЛ3 РЭВ 813Т-УХЛ3 РЭВ 814Т-УХЛ3 РЭВ 821-У3, УХЛ4 РЭВ 822-У3, УХЛ4 РЭВ 827-У3, УХЛ4 РЭВ 830-У3, УХЛ4 РЭВ 851-У3, УХЛ4 РЭВ 853-У3, УХЛ4 РЭВ 881-У3, УХЛ4 РЭВ 882-У3, УХЛ4 РЭВ 815-У3, УХЛ4 РЭВ 816-У3, УХЛ4 РЭВ 817-У3, УХЛ4 РЭВ 818-У3, УХЛ4 РЭВ 825-У3, УХЛ4 РЭВ 826-У3, УХЛ4 РЭВ 828-У3, УХЛ4 РЭВ 852-У3, УХЛ4 РЭВ 854-У3, УХЛ4 РЭВ 883-У3, УХЛ4 РЭВ 884-У3, УХЛ4	Мостик	5БК 553 015	2	1	0,981	1,962			
		5БК 143 099	4	1	0,496	1,984			
	Пластинка контактная	5БК 557 095	5БК 143 097					3,946	
	Мостик Пластинка контактная	5БК 553 015	5БК 143 099	2	2	0,981			
		5БК 143 097	5 БК 143 097	4	2	0,496		3,924	
								7,892	