



Посты кнопочные тельферные серии ПКТ предназначены для удаленного управления подъемно-транспортными электрифицированными механизмами различной сложности. Они выполнены в виде автономных герметичных боксов из ударопрочной пластмассы и оснащены эластичным резиновым сальником для ввода и герметизации многожильного гибкого кабеля.

Структура условного обозначения

ПКТ- Х Х У2

1) Условное обозначение числа управляющих элементов (толкателе):

20- 2 кнопки;
40- 4 кнопки;
60- 6 кнопок;
80- 8 кнопок;
100- 10 кнопок.

2) Условное обозначение наличия дополнительных кнопок ПУСК, СТОП:

ПС- кнопка ПУСК, СТОП (кнопка ПУСК с фиксацией);

Б- кнопка блокировки с фиксацией.

Пост кнопочный ПКТ-20 IP54



Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
 Габариты (мм): 130 x 90 x 50
 Вес (кг): 0.22
 Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
 Номинальный ток: 6,3 А
 Количество кнопок: 2 кнопки
 Наличие и тип особой кнопки: нет

Пост кнопочный ПКТ-20 IP54 «Пуск»+«Стоп»



Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
 Габариты (мм): 200 x 65 x 50
 Вес (кг): 0.255
 Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
 Номинальный ток: 6,3 А
 Количество кнопок: 4 кнопки
 Наличие и тип особой кнопки: Пуск+Стоп

Пост кнопочный ПКТ-20Б IP54



Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
 Габариты (мм): 200 x 65 x 50
 Вес (кг): 0.25
 Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
 Номинальный ток: 6,3 А
 Количество кнопок: 3 кнопки
 Наличие и тип особой кнопки: БЛОК

Пост кнопочный ПКТ-40 IP54

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
Габариты (мм): 200 x 90 x 55
Вес (кг): 0.277
Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
Номинальный ток: 6,3 А
Количество кнопок: 4 кнопки
Наличие и тип особой кнопки: нет



Пост кнопочный ПКТ-40 IP54 «Пуск»+«Стоп»

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
Габариты (мм): 260 x 65 x 50
Вес (кг): 0.362
Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
Номинальный ток: 6,3 А
Количество кнопок: 6 кнопки
Наличие и тип особой кнопки: Пуск+Стоп



Пост кнопочный ПКТ-40Б IP54

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
Габариты (мм): 260 x 65 x 50
Вес (кг): 0.339
Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
Номинальный ток: 6,3 А
Количество кнопок: 5 кнопки
Наличие и тип особой кнопки: БЛОК





Пост кнопочный ПКТ-60 IP54

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
 Габариты (мм): 260 x 50 x 90
 Вес (кг): 0.357
 Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
 Номинальный ток: 6,3 А
 Количество кнопок: 6 кнопки
 Наличие и тип особой кнопки: нет



Пост кнопочный ПКТ-60 IP54 «Пуск»+«Стоп»

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
 Габариты (мм): 320 x 65 x 50
 Вес (кг): 0.427
 Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
 Номинальный ток: 6,3 А
 Количество кнопок: 8 кнопки
 Наличие и тип особой кнопки: Пуск+Стоп



Пост кнопочный ПКТ-60Б IP54

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
 Габариты (мм): 320 x 65 x 50
 Вес (кг): 0.401
 Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
 Номинальный ток: 6,3 А
 Количество кнопок: 7 кнопки
 Наличие и тип особой кнопки: БЛОК



Пост кнопочный ПКТ-80 IP54

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
Габариты (мм): 312 x 50 x 68
Вес (кг): 0.427
Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
Номинальный ток: 6,3 А
Количество кнопок: 8 кнопки
Наличие и тип особой кнопки: нет



Пост кнопочный ПКТ-80 IP54 «Пуск»+«Стоп»

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
Габариты (мм): 320 x 50 x 68
Вес (кг): 0.525
Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
Номинальный ток: 6,3 А
Количество кнопок: 10 кнопки
Наличие и тип особой кнопки: Пуск+Стоп



Пост кнопочный ПКТ-80Б IP54

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
Габариты (мм): 320 x 50x68
Вес: 0,501
Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
Номинальный ток: 6,3 А
Количество кнопок: 9 кнопки
Наличие и тип особой кнопки: БЛОК



Пост кнопочный ПКТ-100 IP54

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
Габариты (мм): 427 x 50 x 68
Вес (кг): 0.502
Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
Номинальный ток: 6,3 А
Количество кнопок: 10 кнопки
Наличие и тип особой кнопки: нет



Пост кнопочный ПКТ-100Б IP54

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
Габариты (мм): 435 x 50x68
Вес (кг): 0.509
Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
Номинальный ток: 6,3 А
Количество кнопок: 11 кнопки
Наличие и тип особой кнопки: БЛОК



Пост кнопочный ПКТ-100 IP54 «Пуск»+«Стоп»

Индивидуальные характеристики товара

Количество (шт): 1
Габариты (мм): 435 x 50 x 68
Вес (кг): 0.615
Номинальное напряжение, В: ~ 690 В
Номинальный ток: 6,3 А
Количество кнопок: 12 кнопки
Наличие и тип особой кнопки: Пуск+Стоп