



PowerVision MVF024

MVF024 HPI-T1000W K 230V MB

MVF024 - HPI-T High Wattage - 1000 W - Medium beam

PowerVision это высокоэффективный прожектор для освещения спортивных и промышленных площадок, фасадов зданий. Прожектор имеет хорошо сформированный неслепящий световой пучок (широкий, средний или узкий). Лампы MHN-LA 2000W/842 обладают хорошим качеством цветопередачи ($R_a = 80$) и комфортной цветностью ($T_c = 4200\text{ K}$) хорошо подходят для проведения телетрансляций и съемок. А лампы MHN-LA 2000W/956 удовлетворяют самым строгим международным требованиям CTV ($R_a = 90$, $T_c = 5600\text{ K}$). Встроенная оптическая система, ПРА и лампа обеспечивают высокую эффективность прожектора. Встроенный в отражатель экран снижает рассеяние света и слепящее действие. Конструкция прожектора позволяет использовать его в любых погодных условиях, быстро обслуживать и легко чистить.

Данные о продукции

Общая информация		Код семейства	
Количество источников света	1 [1 pc]	MVF024	
Код лампового семейства	HPI-T [HPI-T High Wattage]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Мощность лампы	1000 W	Напряжение питания лампы	220 V [220]
Цвет источника света	-	Входное напряжение	230 V
Kombipack	Lamp(s) included	Зажигатель	No [-]
ПРА	CONV [Conventional]	Соответствие требованиям и область применения	
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)	Код защиты от проникновения	IP55 [Dust accumulation-protected, jet-proof]
Цвет	-	Данные об изделии	
Маркировка CE	CE mark	Полный код продукта	871155954779400
Метка ENEC	ENEC mark		
Optic type outdoor	Medium beam		


PowerVision MVF024

Название продукта для заказа	MVF024 HPI-T1000W K 230V MB
EAN/UPC — продукт	8711559547794
Код заказа	54779400
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Материал № (12NC)	910403031912
Вес нетто (шт.)	16.300 kg



Чертеж размеров



PowerVision MVF024

Фотометрические данные



MVF024 1xHPI-T1000W/220V MB

L.O.R.=0.73

1 x 85000 lm

Cartesian Intensity Diagram

