




МУФТЫ ВВОДНЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ МТКВ труба-труба



Муфты МТКВ [с внутренней присоединительной резьбой] являются трубной арматурой для герметичного и надежного соединения частей жесткой резьбовой металлической трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения между собой безрезьбовой металлической трубы по ГОСТ 3262-75 с резьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 или фитингом с наружной резьбой для целей прокладки кабелей).

Муфты обладают повышенной степенью защиты - IP 67 и производятся с двумя видами уплотнений: силикон или резина МБС (на выбор заказчика).

Муфты МТКВ изготавливаются с метрической «М», цилиндрической «G» и конической дюймовой резьбой «K».



Состав комплекта:

- 1) корпус;
- 2) уплотнитель трубы;
- 3) антифрикционное кольцо;
- 4) цанговое зажимное кольцо;
- 5) накидная гайка.

Технические характеристики

Климатическое исполнение	УХЛ 1,5/ОМ1,5/В1,5
Степень защиты	IP67
Темп. эксплуатации мат. уплотнителя	от -60 до +150°C (упл. силикон) от -40 до +100°C (упл. резина МБС)
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017
Материал	никелированная латунь нержавеющая сталь
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	МТКВ-ЛР и МТКВ-НР 044201674202 МТКВ-ЛС и МТКВ-НС 045401674202

МТКВ XX-XXX-XXX

Муфта вводная с внутренней резьбой

Л - корпус из никелированной латуни

Н - корпус из нержавеющей стали

Тип наружной присоединительной резьбы

М метрическая

G цилиндрическая

K коническая (NPT)

цифровой размер резьбы

Т труба

25 числовой размер условного прохода



Муфты вводные МТКВ (никелированная латунь)

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы, D1	Условный проход трубы, мм	Диапазон наружного диаметра трубы D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы / Общая длина
Муфты вводные с внутренней резьбой МТКВ латунные (резина МБС)						
zeta45710	МТКВ-ЛР-M16-T15	M16x1,5	15	19,5...22	30/32	14,5/42
zeta45714	МТКВ-ЛР-M20-T15	M20x1,5	15	19,5...22	30/32	14,5/43,5
zeta45718	МТКВ-ЛР-M20-T20	M20x1,5	20	24,5...28	40/40	14,5/45,2
zeta45722	МТКВ-ЛР-M25-T15	M25x1,5	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45726	МТКВ-ЛР-M25-T20	M25x1,5	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45730	МТКВ-ЛР-M25-T25	M25x1,5	25	31,4...34,2	45/50	16,5/47,3
zeta45734	МТКВ-ЛР-M32-T20	M32x1,5	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45738	МТКВ-ЛР-M32-T25	M32x1,5	25	31,4...34,2	45/50	16,5/48,8
zeta45742	МТКВ-ЛР-M32-T32	M32x1,5	32	39,5...42,9	55/57	16,5/49,5
zeta45746	МТКВ-ЛР-M40-T25	M40x1,5	25	31,4...34,2	45/50	17,5/49,8
zeta45750	МТКВ-ЛР-M40-T32	M40x1,5	32	39,5...42,9	55/57	17,5/52
zeta45754	МТКВ-ЛР-M40-T40	M40x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	17,5/51,2
zeta45758	МТКВ-ЛР-M50-T32	M50x1,5	32	39,5...42,9	55/57	19,5/54
zeta45762	МТКВ-ЛР-M50-T40	M50x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	19,5/54,7
zeta45766	МТКВ-ЛР-M60-T40	M60x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	20/55
zeta45770	МТКВ-ЛР-G3/8-T15	G3/8	15	19,5...22	30/32	14,5/42
zeta45774	МТКВ-ЛР-G1/2-T15	G1/2	15	19,5...22	30/32	14,5/43,5
zeta45778	МТКВ-ЛР-G1/2-T20	G1/2	20	24,5...28	40/40	14,5/45,2
zeta45782	МТКВ-ЛР-G3/4-T15	G3/4	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45786	МТКВ-ЛР-G3/4-T20	G3/4	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45790	МТКВ-ЛР-G3/4-T25	G3/4	25	31,4...34,2	45/50	16,5/47,3
zeta45794	МТКВ-ЛР-G1-T20	G1	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45798	МТКВ-ЛР-G1-T25	G1	25	31,4...34,2	45/50	16,5/48,8
zeta45802	МТКВ-ЛР-G1-T32	G1	32	39,5...42,9	55/57	16,5/49,5
zeta45806	МТКВ-ЛР-G1 1/4-T25	G1 1/4	25	31,4...34,2	45/50	17,5/49,8
zeta45810	МТКВ-ЛР-G1 1/4-T32	G1 1/4	32	39,5...42,9	55/57	17,5/52
zeta45814	МТКВ-ЛР-G1 1/4-T40	G1 1/4	40	47,9...51,5	64/Φ68	17,5/51,2
zeta45818	МТКВ-ЛР-G1 1/2-T32	G1 1/2	32	39,5...42,9	55/57	19,5/54
zeta45822	МТКВ-ЛР-G1 1/2-T40	G1 1/2	40	47,9...51,5	64/Φ68	19,5/54,7
zeta45826	МТКВ-ЛР-G2-T40	G2	40	47,9...51,5	64/Φ68	20/55



ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБА-ТРУБА

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы, D1	Условный проход трубы, мм	Диапазон наружного диаметра трубы D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы / Общая длина
Муфты вводные с внутренней резьбой МТКВ латунные (резина МБС)						
zeta45830	МТКВ-ЛР-К3/8-T15	K3/8	15	19,5...22	30/32	19,5/47
zeta45834	МТКВ-ЛР-К1/2-T15	K1/2	15	19,5...22	30/32	26,5/55,5
zeta45838	МТКВ-ЛР-К1/2-T20	K1/2	20	24,5...28	40/40	26,5/57,2
zeta45842	МТКВ-ЛР-К3/4-T15	K3/4	15	19,5...22	30/32	26,5/55,5
zeta45846	МТКВ-ЛР-К3/4-T20	K3/4	20	24,5...28	40/40	26,5/58,7
zeta45850	МТКВ-ЛР-К3/4-T25	K3/4	25	31,4...34,2	45/50	26,5/57,3
zeta45854	МТКВ-ЛР-К1-T20	K1	20	24,5...28	40/40	33,5/65,7
zeta45858	МТКВ-ЛР-К1-T25	K1	25	31,4...34,2	45/50	33,5/65,8
zeta45862	МТКВ-ЛР-К1-T32	K1	32	39,5...42,9	55/57	31,7/64,7
zeta45866	МТКВ-ЛР-К1 1/4-T25	K1 1/4	25	31,4...34,2	45/50	34,5/66,8
zeta45870	МТКВ-ЛР-К1 1/4-T32	K1 1/4	32	39,5...42,9	55/57	34,5/69
zeta45874	МТКВ-ЛР-К1 1/4-T40	K1 1/4	40	47,9...51,5	64/Φ68	34,5/68,5
zeta45878	МТКВ-ЛР-К1 1/2-T32	K1 1/2	32	39,5...42,9	55/57	34,5/69
zeta45882	МТКВ-ЛР-К1 1/2-T40	K1 1/2	40	47,9...51,5	64/Φ68	32,5/67,7
zeta45886	МТКВ-ЛР-NPT2-T40	NPT2	40	47,9...51,5	64/Φ68	36/71
Муфты вводные с внутренней резьбой МТКВ латунная (силикон)						
zeta45711	МТКВ-ЛС-M16-T15	M16x1,5	15	19,5...22	30/32	14,5/42
zeta45715	МТКВ-ЛС-M20-T15	M20x1,5	15	19,5...22	30/32	14,5/43,5
zeta45719	МТКВ-ЛС-M20-T20	M20x1,5	20	24,5...28	40/40	14,5/45,2
zeta45723	МТКВ-ЛС-M25-T15	M25x1,5	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45727	МТКВ-ЛС-M25-T20	M25x1,5	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45731	МТКВ-ЛС-M25-T25	M25x1,5	25	31,4...34,2	45/50	16,5/47,3
zeta45735	МТКВ-ЛС-M32-T20	M32x1,5	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45739	МТКВ-ЛС-M32-T25	M32x1,5	25	31,4...34,2	45/50	16,5/48,8
zeta45743	МТКВ-ЛС-M32-T32	M32x1,5	32	39,5...42,9	55/57	16,5/49,5
zeta45747	МТКВ-ЛС-M40-T25	M40x1,5	25	31,4...34,2	45/50	17,5/49,8
zeta45751	МТКВ-ЛС-M40-T32	M40x1,5	32	39,5...42,9	55/57	17,5/52
zeta45755	МТКВ-ЛС-M40-T40	M40x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	17,5/51,2
zeta45759	МТКВ-ЛС-M50-T32	M50x1,5	32	39,5...42,9	55/57	19,5/54
zeta45763	МТКВ-ЛС-M50-T40	M50x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	19,5/54,7
zeta45767	МТКВ-ЛС-M60-T40	M60x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	20/55
zeta45771	МТКВ-ЛС-G3/8-T15	G3/8	15	19,5...22	30/32	14,5/42
zeta45775	МТКВ-ЛС-G1/2-T15	G1/2	15	19,5...22	30/32	14,5/43,5
zeta45779	МТКВ-ЛС-G1/2-T20	G1/2	20	24,5...28	40/40	14,5/45,2
zeta45783	МТКВ-ЛС-G3/4-T15	G3/4	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45787	МТКВ-ЛС-G3/4-T20	G3/4	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45791	МТКВ-ЛС-G3/4-T25	G3/4	25	31,4...34,2	45/50	16,5/47,3



ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБА-ТРУБА

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы, D1	Условный проход трубы, мм	Диапазон наружного диаметра трубы D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы / Общая длина
Муфты вводные с внутренней резьбой МТКВ латунная (силикон)						
zeta45795	МТКВ-ЛС-G1-T20	G1	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45799	МТКВ-ЛС-G1-T25	G1	25	31,4...34,2	45/50	16,5/48,8
zeta45803	МТКВ-ЛС-G1-T32	G1	32	39,5...42,9	55/57	16,5/49,5
zeta45807	МТКВ-ЛС-G1 1/4-T25	G1 1/4	25	31,4...34,2	45/50	17,5/49,8
zeta45811	МТКВ-ЛС-G1 1/4-T32	G1 1/4	32	39,5...42,9	55/57	17,5/52
zeta45815	МТКВ-ЛС-G1 1/4-T40	G1 1/4	40	47,9...51,5	64/Φ68	17,5/51,2
zeta45819	МТКВ-ЛС-G1 1/2-T32	G1 1/2	32	39,5...42,9	55/57	19,5/54
zeta45823	МТКВ-ЛС-G1 1/2-T40	G1 1/2	40	47,9...51,5	64/Φ68	19,5/54,7
zeta45827	МТКВ-ЛС-G2-T40	G2	40	47,9...51,5	64/Φ68	20/55
zeta45831	МТКВ-ЛС-K3/8-T15	K3/8	15	19,5...22	30/32	19,5/47
zeta45835	МТКВ-ЛС-K1/2-T15	K1/2	15	19,5...22	30/32	26,5/55,5
zeta45839	МТКВ-ЛС-K1/2-T20	K1/2	20	24,5...28	40/40	26,5/57,2
zeta45843	МТКВ-ЛС-K3/4-T15	K3/4	15	19,5...22	30/32	26,5/55,5
zeta45847	МТКВ-ЛС-K3/4-T20	K3/4	20	24,5...28	40/40	26,5/58,7
zeta45851	МТКВ-ЛС-K3/4-T25	K3/4	25	31,4...34,2	45/50	26,5/57,3
zeta45855	МТКВ-ЛС-K1-T20	K1	20	24,5...28	40/40	33,5/65,7
zeta45859	МТКВ-ЛС-K1-T25	K1	25	31,4...34,2	45/50	33,5/65,8
zeta45863	МТКВ-ЛС-K1-T32	K1	32	39,5...42,9	55/57	31,7/64,7
zeta45867	МТКВ-ЛС-K1 1/4-T25	K1 1/4	25	31,4...34,2	45/50	34,5/66,8
zeta45871	МТКВ-ЛС-K1 1/4-T32	K1 1/4	32	39,5...42,9	55/57	34,5/69
zeta45875	МТКВ-ЛС-K1 1/4-T40	K1 1/4	40	47,9...51,5	64/Φ68	34,5/68,5
zeta45879	МТКВ-ЛС-K1 1/2-T32	K1 1/2	32	39,5...42,9	55/57	34,5/69
zeta45883	МТКВ-ЛС-K1 1/2-T40	K1 1/2	40	47,9...51,5	64/Φ68	32,5/67,7
zeta45887	МТКВ-ЛС-NPT2-T40	NPT2	40	47,9...51,5	64/Φ68	36/71



Муфты вводные МТКВ (нержавеющая сталь)

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы, D1	Условный проход трубы, мм	Диапазон наружного диаметра трубы D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы / Общая длина
Муфты вводные с внутренней резьбой МТКВ из нержавеющей стали (резина МБС)						
zeta45712	МТКВ-HP-M16-T15	M16x1,5	15	19,5...22	30/32	14,5/42
zeta45716	МТКВ-HP-M20-T15	M20x1,5	15	19,5...22	30/32	14,5/43,5
zeta45720	МТКВ-HP-M20-T20	M20x1,5	20	24,5...28	40/40	14,5/45,2
zeta45724	МТКВ-HP-M25-T15	M25x1,5	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45728	МТКВ-HP-M25-T20	M25x1,5	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45732	МТКВ-HP-M25-T25	M25x1,5	25	31,4...34,2	45/50	16,5/47,3
zeta45736	МТКВ-HP-M32-T20	M32x1,5	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45740	МТКВ-HP-M32-T25	M32x1,5	25	31,4...34,2	45/50	16,5/48,8
zeta45744	МТКВ-HP-M32-T32	M32x1,5	32	39,5...42,9	55/60	16,5/49,5
zeta45748	МТКВ-HP-M40-T25	M40x1,5	25	31,4...34,2	45/50	17,5/49,8
zeta45752	МТКВ-HP-M40-T32	M40x1,5	32	39,5...42,9	55/60	17,5/52
zeta45756	МТКВ-HP-M40-T40	M40x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	17,5/51,2
zeta45760	МТКВ-HP-M50-T32	M50x1,5	32	39,5...42,9	55/60	19,5/54
zeta45764	МТКВ-HP-M50-T40	M50x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	19,5/54,7
zeta45768	МТКВ-HP-M60-T40	M60x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	20/55
zeta45772	МТКВ-HP-G3/8-T15	G3/8	15	19,5...22	30/32	14,5/42
zeta45776	МТКВ-HP-G1/2-T15	G1/2	15	19,5...22	30/32	14,5/43,5
zeta45780	МТКВ-HP-G1/2-T20	G1/2	20	24,5...28	40/40	14,5/45,2
zeta45784	МТКВ-HP-G3/4-T15	G3/4	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45788	МТКВ-HP-G3/4-T20	G3/4	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45792	МТКВ-HP-G3/4-T25	G3/4	25	31,4...34,2	45/50	16,5/47,3
zeta45796	МТКВ-HP-G1-T20	G1	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45800	МТКВ-HP-G1-T25	G1	25	31,4...34,2	45/50	16,5/48,8
zeta45804	МТКВ-HP-G1-T32	G1	32	39,5...42,9	55/60	16,5/49,5
zeta45808	МТКВ-HP-G1 1/4-T25	G1 1/4	25	31,4...34,2	45/50	17,5/49,8
zeta45812	МТКВ-HP-G1 1/4-T32	G1 1/4	32	39,5...42,9	55/60	17,5/52
zeta45816	МТКВ-HP-G1 1/4-T40	G1 1/4	40	47,9...51,5	64/Φ68	17,5/51,2
zeta45820	МТКВ-HP-G1 1/2-T32	G1 1/2	32	39,5...42,9	55/60	19,5/54
zeta45824	МТКВ-HP-G1 1/2-T40	G1 1/2	40	47,9...51,5	64/Φ68	19,5/54,7
zeta45828	МТКВ-HP-G2-T40	G2	40	47,9...51,5	64/Φ68	20/55



ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБА-ТРУБА

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы, D1	Условный проход трубы, мм	Диапазон наружного диаметра трубы D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы / Общая длина
Муфты вводные с внутренней резьбой МТКВ из нержавеющей стали (резина МБС)						
zeta45832	МТКВ-НР-K3/8-T15	K3/8	15	19,5...22	30/32	19,5/47
zeta45836	МТКВ-НР-K1/2-T15	K1/2	15	19,5...22	30/32	26,5/55,5
zeta45840	МТКВ-НР-K1/2-T20	K1/2	20	24,5...28	40/40	26,5/57,2
zeta45844	МТКВ-НР-K3/4-T15	K3/4	15	19,5...22	30/32	26,5/55,5
zeta45848	МТКВ-НР-K3/4-T20	K3/4	20	24,5...28	40/40	26,5/58,7
zeta45852	МТКВ-НР-K3/4-T25	K3/4	25	31,4...34,2	45/50	26,5/57,3
zeta45856	МТКВ-НР-K1-T20	K1	20	24,5...28	40/40	33,5/65,7
zeta45860	МТКВ-НР-K1-T25	K1	25	31,4...34,2	45/50	33,5/65,8
zeta45864	МТКВ-НР-K1-T32	K1	32	39,5...42,9	55/60	31,7/64,7
zeta45868	МТКВ-НР-K1 1/4-T25	K1 1/4	25	31,4...34,2	45/50	34,5/66,8
zeta45872	МТКВ-НР-K1 1/4-T32	K1 1/4	32	39,5...42,9	55/60	34,5/69
zeta45876	МТКВ-НР-K1 1/4-T40	K1 1/4	40	47,9...51,5	64/Φ68	34,5/68,5
zeta45880	МТКВ-НР-K1 1/2-T32	K1 1/2	32	39,5...42,9	55/60	34,5/69
zeta45884	МТКВ-НР-K1 1/2-T40	K1 1/2	40	47,9...51,5	64/Φ68	32,5/67,7
zeta45888	МТКВ-НР-NPT2-T40	NPT2	40	47,9...51,5	64/Φ68	36/71
Муфты вводные с внутренней резьбой МТКВ из нержавеющей стали (силикон)						
zeta45713	МТКВ-НС-M16-T15	M16x1,5	15	19,5...22	30/32	14,5/42
zeta45717	МТКВ-НС-M20-T15	M20x1,5	15	19,5...22	30/32	14,5/43,5
zeta45721	МТКВ-НС-M20-T20	M20x1,5	20	24,5...28	40/40	14,5/45,2
zeta45725	МТКВ-НС-M25-T15	M25x1,5	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45729	МТКВ-НС-M25-T20	M25x1,5	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45733	МТКВ-НС-M25-T25	M25x1,5	25	31,4...34,2	45/50	16,5/47,3
zeta45737	МТКВ-НС-M32-T20	M32x1,5	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45741	МТКВ-НС-M32-T25	M32x1,5	25	31,4...34,2	45/50	16,5/48,8
zeta45745	МТКВ-НС-M32-T32	M32x1,5	32	39,5...42,9	55/60	16,5/49,5
zeta45749	МТКВ-НС-M40-T25	M40x1,5	25	31,4...34,2	45/50	17,5/49,8
zeta45753	МТКВ-НС-M40-T32	M40x1,5	32	39,5...42,9	55/60	17,5/52
zeta45757	МТКВ-НС-M40-T40	M40x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	17,5/51,2
zeta45761	МТКВ-НС-M50-T32	M50x1,5	32	39,5...42,9	55/60	19,5/54
zeta45765	МТКВ-НС-M50-T40	M50x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	19,5/54,7
zeta45769	МТКВ-НС-M60-T40	M60x1,5	40	47,9...51,5	64/Φ68	20/55



ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБА-ТРУБА

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы, D1	Условный проход трубы, мм	Диапазон наружного диаметра трубы D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы / Общая длина
Муфты вводные с внутренней резьбой МТКВ из нержавеющей стали (силикон)						
zeta45773	МТКВ-НС-G3/8-T15	G3/8	15	19,5...22	30/32	14,5/42
zeta45777	МТКВ-НС-G1/2-T15	G1/2	15	19,5...22	30/32	14,5/43,5
zeta45781	МТКВ-НС-G1/2-T20	G1/2	20	24,5...28	40/40	14,5/45,2
zeta45785	МТКВ-НС-G3/4-T15	G3/4	15	19,5...22	30/32	16,5/45,5
zeta45789	МТКВ-НС-G3/4-T20	G3/4	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45793	МТКВ-НС-G3/4-T25	G3/4	25	31,4...34,2	45/50	16,5/47,3
zeta45797	МТКВ-НС-G1-T20	G1	20	24,5...28	40/40	16,5/48,7
zeta45801	МТКВ-НС-G1-T25	G1	25	31,4...34,2	45/50	16,5/48,8
zeta45805	МТКВ-НС-G1-T32	G1	32	39,5...42,9	55/60	16,5/49,5
zeta45809	МТКВ-НС-G1 1/4-T25	G1 1/4	25	31,4...34,2	45/50	17,5/49,8
zeta45813	МТКВ-НС-G1 1/4-T32	G1 1/4	32	39,5...42,9	55/60	17,5/52
zeta45817	МТКВ-НС-G1 1/4-T40	G1 1/4	40	47,9...51,5	64/Φ68	17,5/51,2
zeta45821	МТКВ-НС-G1 1/2-T32	G1 1/2	32	39,5...42,9	55/60	19,5/54
zeta45825	МТКВ-НС-G1 1/2-T40	G1 1/2	40	47,9...51,5	64/Φ68	19,5/54,7
zeta45829	МТКВ-НС-G2-T40	G2	40	47,9...51,5	64/Φ68	20/55
zeta45833	МТКВ-НС-K3/8-T15	K3/8	15	19,5...22	30/32	19,5/47
zeta45837	МТКВ-НС-K1/2-T15	K1/2	15	19,5...22	30/32	26,5/55,5
zeta45841	МТКВ-НС-K1/2-T20	K1/2	20	24,5...28	40/40	26,5/57,2
zeta45845	МТКВ-НС-K3/4-T15	K3/4	15	19,5...22	30/32	26,5/55,5
zeta45849	МТКВ-НС-K3/4-T20	K3/4	20	24,5...28	40/40	26,5/58,7
zeta45853	МТКВ-НС-K3/4-T25	K3/4	25	31,4...34,2	45/50	26,5/57,3
zeta45857	МТКВ-НС-K1-T20	K1	20	24,5...28	40/40	33,5/65,7
zeta45861	МТКВ-НС-K1-T25	K1	25	31,4...34,2	45/50	33,5/65,8
zeta45865	МТКВ-НС-K1-T32	K1	32	39,5...42,9	55/60	31,7/64,7
zeta45869	МТКВ-НС-K1 1/4-T25	K1 1/4	25	31,4...34,2	45/50	34,5/66,8
zeta45873	МТКВ-НС-K1 1/4-T32	K1 1/4	32	39,5...42,9	55/60	34,5/69
zeta45877	МТКВ-НС-K1 1/4-T40	K1 1/4	40	47,9...51,5	64/Φ68	34,5/68,5
zeta45881	МТКВ-НС-K1 1/2-T32	K1 1/2	32	39,5...42,9	55/60	34,5/69
zeta45885	МТКВ-НС-K1 1/2-T40	K1 1/2	40	47,9...51,5	64/Φ68	32,5/67,7
zeta45889	МТКВ-НС-NPT2-T40	NPT2	40	47,9...51,5	64/Φ68	36/71