

| Изображение | Наименование | Максимальная нагрузка, кВт | Кол-во гнезд | Длина провода, м | Масса нетто, кг | Артикул |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------|
|-------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------|

Силовые удлинители серии «Гефест»: с заземлением и предохранителем

|                                                                                     |                                                                                                          |     |   |    |        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|--------|--------------------|
|    | Удлинитель на катушке «Гефест», 4 гнезда, 10 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 3х1, 10 А/2,2кВт | 2,2 | 4 | 30 | 5,250  | UKG10-310-4-30-44  |
|                                                                                     | Удлинитель на катушке «Гефест», 4 гнезда, 20 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 3х1, 10 А/2,2кВт |     |   | 40 | 6,050  | UKG10-310-4-40-44  |
|                                                                                     | Удлинитель на катушке «Гефест», 4 гнезда, 10 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 3х1, 10 А/2,2кВт |     |   | 50 | 7,050  | UKG10-310-4-50-44  |
|   | Удлинитель на катушке «Гефест» 4 гнезда 30м с заземлением и предохранителем КГ 3*2,5 16А/3,5кВт IP 44    | 3,5 | 4 | 30 | 10,200 | UKG16-R325-4-30-44 |
|                                                                                     | Удлинитель на катушке «Гефест» 4 гнезда 40м с заземлением и предохранителем КГ 3*2,5 16А/3,5кВт IP 44    |     |   | 40 | 12,300 | UKG16-R325-4-40-44 |
|                                                                                     | Удлинитель на катушке «Гефест», 4 гнезда, 50м, с заземлением и предохранителем КГ 3*2,5 16А/3,5кВт IP 44 |     |   | 50 | 15,100 | UKG16-R325-4-50-44 |
|  | Удлинитель на катушке «Гефест», 4 гнезда 30м с заземлением и предохранителем ПВС 3*1,5 16А/3,5кВт IP 44  | 3,5 | 4 | 30 | 5,400  | UKG16-315-4-30-44  |
|                                                                                     | Удлинитель на катушке «Гефест» 4 гнезда 40м с заземлением и предохранителем ПВС 3*1,5 16А/3,5кВт IP 44   |     |   | 40 | 6,500  | UKG16-315-4-40-44  |
|                                                                                     | Удлинитель на катушке «Гефест» 4 гнезда 50м с заземлением и предохранителем ПВС 3*1,5 16А/3,5кВт IP 44   |     |   | 50 | 7,600  | UKG16-315-4-50-44  |
|                                                                                     | Удлинитель на катушке «Гефест» 4 гнезда 30м с заземлением и предохранителем КГ 3*1,5 16А/3,5кВт IP 44    |     | 4 | 30 | 7,000  | UKG16-R315-4-30-44 |
|                                                                                     | Удлинитель на катушке «Гефест» 4 гнезда 40м с заземлением и предохранителем КГ 3*1,5 16А/3,5кВт IP 44    |     |   | 40 | 8,000  | UKG16-R315-4-40-44 |
|                                                                                     | Удлинитель на катушке «Гефест» 4 гнезда 50м с заземлением и предохранителем КГ 3*1,5 16А/3,5кВт IP 44    |     |   | 50 | 9,500  | UKG16-R315-4-50-44 |

| Изображение | Наименование | Максимальная нагрузка, кВт | Длина провода, м | Масса нетто, кг | Артикул |
|-------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------|
|-------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------|

Силовые удлинители серии «Зевс»: без заземления

|                                                                                     |                                                                  |     |    |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|---------------|
|  | Удлинитель «Зевс», 10 м, без заземления, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт | 1,3 | 10 | 0,722 | USB6-275-1-10 |
|                                                                                     | Удлинитель «Зевс», 20 м, без заземления, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 20 | 1,347 | USB6-275-1-20 |
|                                                                                     | Удлинитель «Зевс», 30 м, без заземления, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 30 | 1,982 | USB6-275-1-30 |
|                                                                                     | Удлинитель «Зевс», 40 м, без заземления, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 40 | 2,642 | USB6-275-1-40 |
|                                                                                     | Удлинитель «Зевс», 50 м, без заземления, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 50 | 3,252 | USB6-275-1-50 |

| Изображение | Наименование | Максимальная нагрузка, кВт | Длина провода, м | Масса нетто, кг | Артикул |
|-------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------|
|-------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------|

Силовые удлинители серии «Зевс»: на рамке, без заземления

|                                                                                   |                                                                           |     |    |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------|
|  | Удлинитель на рамке «Зевс», 10 м, без заземления, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт | 1,3 | 10 | 0,892 | USRB6-275-1-10 |
|                                                                                   | Удлинитель на рамке «Зевс», 20 м, без заземления, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 20 | 1,552 | USRB6-275-1-20 |
|                                                                                   | Удлинитель на рамке «Зевс», 30 м, без заземления, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 30 | 2,162 | USRB6-275-1-30 |
|                                                                                   | Удлинитель на рамке «Зевс», 40 м, без заземления, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 40 | 2,772 | USRB6-275-1-40 |
|                                                                                   | Удлинитель на рамке «Зевс», 50 м, без заземления, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 50 | 3,382 | USRB6-275-1-50 |

Силовые удлинители серии «Зевс»: на катушке, без заземления, с предохранителем

|                                                                                    |                                                                                                |     |    |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------|
|  | Удлинитель на катушке «Зевс», 20 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт | 1,3 | 20 | 3,082 | USKB6-275-1-20 |
|                                                                                    | Удлинитель на катушке «Зевс», 30 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 30 | 3,692 | USKB6-275-1-30 |
|                                                                                    | Удлинитель на катушке «Зевс», 40 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 40 | 4,302 | USKB6-275-1-40 |
|                                                                                    | Удлинитель на катушке «Зевс», 50 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 2х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 50 | 4,912 | USKB6-275-1-50 |

Силовые удлинители серии «Зевс»: без заземления

|                                                                                     |                                                                |     |    |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------|
|  | Удлинитель «Зевс», 10м, без заземления, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт  | 2,2 | 10 | 0,797 | USB10-210-1-10 |
|                                                                                     | Удлинитель «Зевс», 20м, без заземления, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт  |     | 20 | 1,492 | USB10-210-1-20 |
|                                                                                     | Удлинитель «Зевс» 30м, без заземления, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт   |     | 30 | 2,212 | USB10-210-1-30 |
|                                                                                     | Удлинитель «Зевс» 40м, без заземления, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт   |     | 40 | 2,882 | USB10-210-1-40 |
|                                                                                     | Удлинитель «Зевс», 50 м, без заземления, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт |     | 50 | 3,702 | USB10-210-1-50 |

Силовые удлинители серии «Зевс»: на рамке, без заземления

|                                                                                     |                                                                         |     |    |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----------------|
|  | Удлинитель на рамке «Зевс», 10 м, без заземления, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт | 2,2 | 10 | 0,952 | USRB10-210-1-10 |
|                                                                                     | Удлинитель на рамке «Зевс», 20 м, без заземления, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт |     | 20 | 1,672 | USRB10-210-1-20 |
|                                                                                     | Удлинитель на рамке «Зевс», 30 м, без заземления, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт |     | 30 | 2,342 | USRB10-210-1-30 |
|                                                                                     | Удлинитель на рамке «Зевс», 40 м, без заземления, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт |     | 40 | 3,012 | USRB10-210-1-40 |
|                                                                                     | Удлинитель на рамке «Зевс», 50 м, без заземления, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт |     | 50 | 3,682 | USRB10-210-1-50 |

| Изображение | Наименование | Максимальная нагрузка, кВт | Длина провода, м | Масса нетто, кг | Артикул |
|-------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------|
|-------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------|

Силовые удлинители серии «Зевс»: на катушке, без заземления, с предохранителем

|                                                                                   |                                                                                              |     |    |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----------------|
|  | Удлинитель на катушке «Зевс», 20 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт | 2,2 | 20 | 3,202 | USKB10-210-1-20 |
|                                                                                   | Удлинитель на катушке «Зевс», 30 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт |     | 30 | 3,872 | USKB10-210-1-30 |
|                                                                                   | Удлинитель на катушке «Зевс», 40 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт |     | 40 | 4,542 | USKB10-210-1-40 |
|                                                                                   | Удлинитель на катушке «Зевс», 50 м, без заземления, с предохранителем, ПВС, 2х1, 10 А/2,2кВт |     | 50 | 5,212 | USKB10-210-1-50 |

Силовые удлинители серии «Зевс»: с заземлением

|                                                                                    |                                                                 |     |    |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------|
|  | Удлинитель «Зевс», 10 м, с заземлением, ПВС, 3х0,75, 6 А/1,3кВт | 1,3 | 10 | 0,807 | USB6-375-1-10  |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 20 м, с заземлением, ПВС, 3х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 20 | 1,487 | USB6-375-1-20  |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 30 м, с заземлением, ПВС, 3х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 30 | 2,242 | USB6-375-1-30  |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 40 м, с заземлением, ПВС, 3х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 40 | 3,072 | USB6-375-1-40  |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 50 м, с заземлением, ПВС, 3х0,75, 6 А/1,3кВт |     | 50 | 3,752 | USB6-375-1-50  |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 10 м, с заземлением, ПВС, 3х1, 10А/2,2кВт    | 2,2 | 10 | 0,917 | USB10-310-1-10 |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 20 м, с заземлением, ПВС, 3х1, 10А/2,2кВт    |     | 20 | 1,782 | USB10-310-1-20 |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 30 м, с заземлением, ПВС, 3х1, 10А/2,2кВт    |     | 30 | 2,572 | USB10-310-1-30 |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 40 м, с заземлением, ПВС, 3х1, 10А/2,2кВт    |     | 40 | 3,512 | USB10-310-1-40 |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 50 м, с заземлением, ПВС, 3х1, 10А/2,2кВт    |     | 50 | 4,302 | USB10-310-1-50 |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 30м, с заземлением, ПВС, 3х1,5, 16 А/3,5кВт  | 3,5 | 30 | 3,652 | USB16-315-1-30 |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 40м, с заземлением, ПВС, 3х1,5, 16 А/3,5кВт  |     | 40 | 4,752 | USB16-315-1-40 |
|                                                                                    | Удлинитель «Зевс», 50м, с заземлением, ПВС, 3х1,5, 16 А/3,5кВт  |     | 50 | 5,852 | USB16-315-1-50 |

Силовые удлинители серии «Зевс»: на рамке, с заземлением

|                                                                                     |                                                                         |     |    |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------|
|  | Удлинитель на рамке «Зевс», 10м, с заземлением, ПВС, 3х0,75, 6 А/1,3кВт | 1,3 | 10 | 0,962 | USRB6-375-1-10 |
|                                                                                     | Удлинитель на рамке «Зевс» 20м с заземлением ПВС 3х0,75, 6 А/1,3кВт     |     | 20 | 1,692 | USRB6-375-1-20 |
|                                                                                     | Удлинитель на рамке «Зевс» 30м с заземлением ПВС 3х0,75, 6 А/1,3кВт     |     | 30 | 2,372 | USRB6-375-1-30 |
|                                                                                     | Удлинитель на рамке «Зевс» 40м с заземлением ПВС 3х0,75, 6 А/1,3кВт     |     | 40 | 3,052 | USRB6-375-1-40 |
|                                                                                     | Удлинитель на рамке «Зевс» 50м с заземлением ПВС 3х0,75, 6 А/1,3кВт     |     | 50 | 3,732 | USRB6-375-1-50 |

| Изображение | Наименование | Максимальная нагрузка, кВт | Длина провода, м | Масса нетто, кг | Артикул |
|-------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------|
|-------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------|

Силовые удлинители серии «Зевс»: с заземлением и предохранителем

|                                                                                   |                                                                                            |     |    |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-----------------|
|  | Удлинитель на катушке «Зевс» 20м с заземлением и предохранителем ПВС 3x0,75 6 A/1,3кВт     | 1,3 | 20 | 3,222 | USKB6-375-1-20  |
|                                                                                   | Удлинитель на катушке «Зевс» 30м с заземлением и предохранителем ПВС 3x0,75 6 A/1,3кВт     |     | 30 | 3,902 | USKB6-375-1-30  |
|                                                                                   | Удлинитель на катушке «Зевс» 40м с заземлением и предохранителем ПВС 3x0,75 6 A/1,3кВт     |     | 40 | 4,582 | USKB6-375-1-40  |
|                                                                                   | Удлинитель на катушке «Зевс» 50м с заземлением и предохранителем ПВС 3x0,75 6 A/1,3кВт     |     | 50 | 5,262 | USKB6-375-1-50  |
|                                                                                   | Удлинитель на катушке «Зевс», 20м, с заземлением, и предохранителем, ПВС, 3x1, 10 A/2,2кВт | 2,2 | 20 | 3,442 | USKB10-310-1-20 |
|                                                                                   | Удлинитель на катушке «Зевс», 30м, с заземлением, и предохранителем, ПВС 3x1 10 A/2,2кВт   |     | 30 | 4,232 | USKB10-310-1-30 |
|                                                                                   | Удлинитель на катушке «Зевс», 40м, с заземлением и предохранителем, ПВС, 3x1, 10 A/2,2кВт  |     | 40 | 5,022 | USKB10-310-1-40 |
|                                                                                   | Удлинитель на катушке «Зевс», 50м, с заземлением и предохранителем, ПВС. 3x1, 10 A/2,2кВт  |     | 50 | 5,812 | USKB10-310-1-50 |

| Изображение | Наименование | Максимальная нагрузка, кВт | Кол-во гнезд | Длина провода, м | Масса нетто, кг | Артикул |
|-------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------|
|-------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------|

Силовые удлинители серии «Титан»: с заземлением и индикатором

|                                                                                     |                                                                                                     |     |   |    |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------|-----------------|
|  | Удлинитель «Титан», 5 гнезд, 10м, с заземлением выключатель, с индикатором, ПВС, 3х1, 10 А/2,2кВт   | 2,2 | 5 | 10 | 1,525 | USG10-310-5-10  |
|                                                                                     | Удлинитель «Титан», 5 гнезд 20м, с заземлением выключатель, с индикатором ПВС, 3х1, 10 А/2,2кВт     |     |   | 20 | 1,700 | USG10-310-5-20  |
|                                                                                     | Удлинитель «Титан», 5 гнезд, 30м, с заземлением выключатель, с индикатором ПВС, 3х1, 10 А/2,2кВт    |     |   | 30 | 4,400 | USG10-310-5-30  |
|                                                                                     | Удлинитель «Титан», 5 гнезд, 10м, с заземлением, выключатель с индикатором, ПВС, 3х1,5, 16 А/3,5кВт | 3,5 |   | 10 | 1,825 | USG10-315-5-10  |
|                                                                                     | Удлинитель «Титан», 5 гнезд, 20м, с заземлением, выключатель с индикатором, ПВС, 3х1,5, 16 А/3,5кВт |     |   | 20 | 2,100 | USG10-315-5-20  |
|                                                                                     | Удлинитель «Титан», 5 гнезд, 30м, с заземлением, выключатель с индикатором, ПВС, 3х1,5 16 А/3,5кВт  |     |   | 30 | 5,300 | USG16-315-5-30  |
|                                                                                     | Удлинитель «Титан», 5 гнезд, 10м, с заземлением, выключатель с индикатором, КГ, 3х1,5, 16 А/3,5кВт  |     |   | 10 | 1,925 | USG16-R315-5-10 |
|                                                                                     | Удлинитель «Титан», 5 гнезд, 20м, с заземлением, выключатель с индикатором, КГ, 3х1,5, 16 А/3,5кВт  |     |   | 20 | 2,300 | USG16-R315-5-20 |
|                                                                                     | Удлинитель «Титан», 5 гнезд, 30м, с заземлением, выключатель с индикатором, КГ, 3х1,5, 16 А/3,5кВт  |     |   | 30 | 6,500 | USG16-R315-5-30 |