

0 601 5A5 100 – GST 18 V-LI S

Material number	0 601 5A5 100	0 601 5A5 102
EAN	3165140786935	3165140786959
Номер инструмента без принадлежностей	3 601 EA5 100	3 601 EA5 100
1 пильное полотно T 144 DP – Precision for Wood	✓	✓
1 пильное полотно T 244 D – Speed for Wood	✓	✓
1 пильное полотно T 308 B, Extraclean for Hard Wood № для заказа набора из 3 шт. 2 608 663 750	✓	✓
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч 1 600 Z00 038		✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322		✓
Вкладыш для L-BOXX 2 608 438 692	✓	✓
Защита от скалывания стружки 2 601 016 096	✓	✓
Обозначение	Solo	Стандартный набор



Технические данные

Технические характеристики

Число ходов на холостом ходу	550 – 2.700 ход/мин
Длина хода	23 мм
Ёмкость аккумулятора	4 А•ч
Вес с аккумулятором	2,4 кг
Напряжение аккумулятора	18 В

Глубина пропила


Глубина резания в древесине	120 мм
Глубина резания алюминия	20 мм
Глубина резания в металле	8 мм

Функции

Система SDS с управлением одной рукой	✓
Регулировка хода колебаний	✓
Система Bosch SDS	✓
Электроника	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	79 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	90 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 79 дБ (А); уровень звуковой мощности — 90 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Компактная и мощная — в любом положении

Потребительские преимущества

- Цилиндрическая форма для ведения пилы под заготовкой
- Компактная, легкая конструкция с малым обхватом рукоятки обеспечивает оптимальный контроль за инструментом при пилении
- Высокоэффективная аккумуляторная система для пропилов даже в толстых или твердых материалах

Дополнительные преимущества

- Система SDS для замена пильных полотен одной рукой