

0 601 B28 000 – GCD 12 JL

Material number	0 601 B28 000
EAN	3165140721561
Номер инструмента без принадлежностей	3601M28000
Пильный диск по стали 2 608 643 060	✓
Номинальная потребляемая мощность	2.000 W
Напряжение	240.0 В



Технические данные

Технические характеристики


Производительность резки, прямоуг., 0°	158 x 80 мм
Производительность резки, 4-гр., 0°	100 x 100 мм
Производительность резки, Г-обр. профиль, 0°	110 x 110 мм
Производительность резки, прямоуг., под углом 45°	85 x 85 мм
Производительность резки, 4-гр., под углом 45°	85 x 85 мм
Производительность резки, Г-обр. профиль, под углом 45°	85 x 85 мм
Глубина x длина x высота	327 x 517 x 383 см
Частота вращения на холостом ходу	1.500 об/мин
Диам. пильного диска	305 мм
Отверстие пильного диска	25,4 мм
Вес	20,0 кг

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	100 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	113 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 100 дБ (А); уровень звуковой мощности — 113 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



**HEAVY
DUTY**



Торговая информация

Позиционирование

- Высокоточный результат — последующая доработка заготовки сведена к минимуму + практически 100 % отсутствие искр

Потребительские преимущества

- Точные результаты и минимум доводочных операций благодаря почти полному отсутствию побеголостей и заусенцев — пильные диски Expert for Steel
- Точное ведение благодаря встроенному лазеру
- Практически 100 % отсутствие искрения для безопасной работы

Дополнительные преимущества

- Высокая производительность благодаря двигателю мощностью 2 000 Вт
- Плавный пуск инструмента с ограничением пускового тока
- Оптимальная опора длинных заготовок благодаря встроенному боковому удлинительному элементу
- Регулировка угла без использования инструмента для удобства работы и высокоточных косых пропилов
- Массивная опорная плита из упрочненного алюминиевого литья
- Хорошо считываемая шкала для легкой установки нужного угла в диапазоне от 90° до 45°
- Пильные диски Expert for Steel для долгого срока службы и чистых резов