

# 0 603 3B3 020 – PKS 16 Multi

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Material number                                 | 0 603 3B3 020 |
| EAN                                             | 3165140651226 |
| Номер инструмента без принадлежностей           | 3603CB3020    |
| Алмазный отрезной круг Ceramic<br>2 609 256 425 | ✓             |
| Переходник для пылесоса<br>1 600 A00 1LP        | ✓             |
| Пильный диск Precision<br>2 609 256 C82         | ✓             |
| Пильный диск Special<br>2 609 256 C83           | ✓             |
| Пластмассовый чемодан<br>1 605 438 516          | ✓             |



## Технические данные

### Технические характеристики

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 400 W        |
| Номинальный Ø пильного диска      | 65 мм        |
| Посадочный Ø пильного диска       | 15 мм        |
| Частота вращения на холостом ходу | 6.400 об/мин |
| Направляющая пластина             | 68 x 233 мм  |
| Защитный кожух                    | пластик      |
| Масса                             | 1,9 кг       |



### Глубина пропила

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Глубина пропила под углом 90° | 16 мм |
|-------------------------------|-------|

### Функции

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Блокировка шпинделя         | ✓ |
| Bosch CutControl            | ✓ |
| Погружные пропилы           | ✓ |
| Регулировка глубины пропила | ✓ |
| Удаление пыли               | ✓ |
| Рукоятка с мягкой накладкой | ✓ |

### Значения шума/вибрации

|                            |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звукового давления | 97 дБ(А)                                                                                                                                                                                    |
| Уровень звуковой мощности  | 108 дБ(А)                                                                                                                                                                                   |
| Коэффициент неточности К   | 3 дБ                                                                                                                                                                                        |
| Уровень шума               | Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 97 дБ (А); уровень звуковой мощности — 108 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ. |

## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Высокоточные пропилы в различных материалах

### Потребительские преимущества

- Такой же разнообразный, как и Ваши креативные проекты. 3 пильных диска (по керамической плитке, древесине и различным материалам) в комплекте позволяют выполнять множество задач
- Оптимально лежит в руке даже в сложных условиях работы. Компактное исполнение и удобная рукоятка-скоба обеспечивают комфорт в работе — даже одной рукой
- Легкое выполнение погружных пропилов. Погружной пильный диск обеспечивает высокую точность пропилов наряду с их простым и надежным выполнением

### Дополнительные преимущества

- Быстрая и простая замена пильного диска благодаря блокировке шпинделя
- Система CutControl для выполнения прямых и чистых пропилов
- Регулировка глубины пропила для высокоточной обработки заготовки
- Особая конструкция опорной плиты и расположенный снаружи пильный диск для пиления вплотную к краю
- Входящий в комплект поставки переходник для пылесоса гарантирует чистое рабочее место
- Рукоятка с мягкой накладкой для большего комфорта и удобства в использовании