

# 0 603 3B4 022 – PST 10,8 LI

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Material number                                                         | 0 603 3B4 022 |
| EAN                                                                     | 3165140808750 |
| Номер инструмента без принадлежностей                                   | 3 603 CB4 000 |
| * Докомплектация только в наборе из 2 шт.                               | ✓             |
| 1 пильный диск T 144 D<br>2 608 256 718                                 | ✓             |
| 1,5-часовое зарядное устройство AL<br>1115 CV<br>1 600 Z00 03P          | ✓             |
| Аккумуляторный блок PBA 10,8 В<br>емкостью 2,0 А•ч О-А<br>1 600 A00 49P | ✓             |
| Пластмассовый кейс                                                      | ✓             |



## Технические данные

### Технические характеристики

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Напряжение аккумулятора      | 10,8 В            |
| Ёмкость аккумулятора         | 2,0 А•ч           |
| Число ходов на холостом ходу | 0 – 2.200 ход/мин |
| Опорная плита                | сталь             |
| Масса                        | 1,0 кг            |



### Глубина пропила

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Глубина резания в древесине | 30 мм |
|-----------------------------|-------|

### Функции

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 10,8 В                      | ✓ |
| Литий-ионная технология     | ✓ |
| Bosch-SDS                   | ✓ |
| Bosch Electronic            | ✓ |
| Встроенная подсветка        | ✓ |
| Рукоятка с мягкой накладкой | ✓ |

### Значения шума/вибрации

|                            |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень звукового давления | 85 дБ(А)                                                                                                                                                                                      |
| Уровень звуковой мощности  | 96 дБ(А)                                                                                                                                                                                      |
| Коэффициент неточности К   | 3 дБ                                                                                                                                                                                          |
| Уровень шума               | Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 85 дБ (А); уровень звуковой мощности — 96 дБ(А).<br>Поправочный коэффициент К= 3 дБ. |

## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Практичная универсальная пила для коротких пропилов в различных материалах

### Потребительские преимущества

- Система SDS — простая смена направления пиления для использования инструмента в качестве лобзика и ножовки
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Компактное и легкое исполнение для удобной и безопасной работы — даже в узких местах

### Дополнительные преимущества

- Syneon Chip — Продуманное управление энергией для любого проекта
- Высокоточное применение в множестве материалов благодаря использованию стандартных пильных полотен с Т-образным хвостовиком
- Прочная, открытая подошва позволяет пилить вплотную к краю и обеспечивает оптимальный обзор пильного полотна
- PowerLight — при помощи встроенного светодиода рабочая поверхность заготовки будет всегда освещённой
- Точность в обработке любого материала благодаря испытанной электронной системе управления Bosch Electronic: регулировка частоты ходов с помощью кнопочного выключателя для простого начала пиления и работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Рукоятка с мягкой накладкой для комфортной работы
- Дополнительная безопасность благодаря дополнительному кожуху для защиты пальцев и выключателю с фиксацией
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All