

0 603 9A8 022 – IXO Full Комплект — с угловой и эксцентриковой насадками

Material number	0 603 9A8 022
EAN	3165140800013
Номер инструмента без принадлежностей	3 603 JA8 000
10 стандартных бит	✓
Зарядное устройство USB	✓
Угловая насадка 1 600 A00 1Y8	✓
Эксцентриковая насадка 1 600 A00 1YA	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	3,6 В
Ёмкость аккумулятора	1.5 А•ч
Частота вращения на холостом ходу	215 об/мин
Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твёрдый материал	3 / 4,5 Нм
Время зарядки	3 ч
Сверлильный патрон	Магнитный шестигранный держатель насадок-битов
Масса	0,30 кг



Диаметр шурупа

Ø шурупов до	5 мм
--------------	------

Функции

3,6 В	✓
Литий-ионная технология	✓
Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)	✓
Область применения: заворачивание шурупов	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Встроенная подсветка	✓
Реверс	✓
Индикатор заряда аккумулятора	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	70 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 70 дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Успешный электроинструмент теперь в 5-м поколении с угловой и эксцентриковой насадкой

Потребительские преимущества

- Улучшенный эргономичный дизайн — обеспечивает несколько вариантов хвата
- Инновационная яркая светодиодная подсветка — как в режиме точечного, так и рассеянного освещения
- С зарядным устройством Micro-USB для быстрой подзарядки

Дополнительные преимущества

- Угловая насадка — оптимальная гибкость при выполнении работ по заворачиванию шурупов в труднодоступных местах
- Эксцентриковая насадка — оптимальная гибкость при заворачивании вблизи кромок
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Автоматическая блокировка шпинделя для ручного затягивания или ослабления шурупов
- Интуитивно понятная концепция управления
- Индикация заряда с помощью светодиода