

Material number	0 600 910 000
EAN	3165140716765
Номер инструмента без принадлежностей	3600J10000
Напряжение, электрическое	230 В



Технические данные

Технические характеристики

Макс. давление	140 бар
Ном. мощность	2.300 W
Рабочее давление	130 бар
Макс. температура используемой воды	50 °C
Длина кабеля	5 м
Длина шланга	8 м
Материал (шланг)	ткань
Вес (без принадлежностей)	17 кг
Макс. расход	520 л/ч
Система насоса	Коленвал
Поршень	С керамическим напылением
Тип двигателя	Индукция
Трубка	Регулируемая трубка с веерной струей (нержавеющая сталь)

**HEAVY
DUTY**

Функции

Система Venturi	✓
AutoStop	✓
Функция для автоматического всасывания	✓
Манометр	✓
Регулируемая трубка для веерной струи	✓
Водяной фильтр (встроенный)	✓
Регулируемая распыляющая насадка	✓

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= дБ.
--------------	--

Торговая информация

Позиционирование

- Компактность и высокая производительность

Потребительские преимущества

- Эффективность: оптимальное распределение веса на единицу мощности для быстрого выполнения работ по очистке
- Долгий срок службы: прочный и надежный, приводимый в движение коленвалом насос с латунной головкой и поршнем с керамическим напылением
- Оптимальная адаптация: регулируемое давление для оптимальной гибкости

Дополнительные преимущества

- Универсальность: функция автоматического всасывания для закачивания воды из ведра или иной емкости
- Режим работы с низким уровнем шума: технология Autostop автоматически отключает двигатель и насос при отпускании выключателя
- Система очистки при всасывании: для повышения комфорта
- Легкая доступность для быстрого технического обслуживания