

Material number	0 601 518 000	0 601 518 001
EAN	3165140746274	3165140746281
Номер инструмента без принадлежностей	3601E18000	3601E18000
1 пильное полотно Т 144 DP № запасной части 2 609 991 424	✓	✓
1 пильное полотно Т 244 D № запасной части 2 609 991 423	✓	✓
1 пильное полотно Т 308 В, Extraclean for Hard Wood № для заказа набора из 3 шт. 2 608 663 750	✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2UN	✓	
Защита от скалывания стружки 2 601 016 096	✓	✓
Картон		✓
Переходник пылеотвода	✓	✓
Напряжение, электрическое	230.0 В	230.0 В



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	800 W
Число ходов на холостом ходу	800 – 3.000 ход/мин
Вес	2,3 кг
Длина хода ножовки	26 мм

Глубина пропила


Глубина резания в древесине	160 мм
Глубина резания алюминия	20 мм
Глубина резания нелегированной стали	10 мм

Функции

Регулировка хода колебаний	✓
Удаление пыли	✓
Система Bosch SDS	✓
Электроника	✓
Электроника постоянства	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	85 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	96 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 85 дБ (А); уровень звуковой мощности — 96 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Максимальная точность: абсолютный контроль для высокоточных пропилов!

Потребительские преимущества

- Компактная, легкая конструкция обеспечивает оптимальный контроль за инструментом
- Высокоточное ведение пильного полотна благодаря запатентованному двойному роликовому рычагу, который минимизирует увод пильного полотна и обеспечивает абсолютную точность пропила.
- Мощный двигатель 800 Вт с функцией константной электроники имеет запас мощности, достаточный для обработки даже очень твердых материалов

Дополнительные преимущества

- «Парковочная» позиция для быстрой и удобной замены полотна одной рукой
- Очень низкий уровень вибрации благодаря системе балансировки для высокой плавности хода и комфортной работы
- Яркий светодиод обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны
- Совместим со всеми пылесосами Bosch, что гарантирует чистоту рабочего места
- Прочная литая подошва из магниевого сплава с возможностью регулировки без инструмента