

0 601 594 103 – GHO 26-82

Material number	0 601 594 103	0 601 594 303
EAN	3165140287012	3165140287067
Запасной нож 2 608 635 376	✓	✓
Параллельный упор 2 607 000 102	✓	✓
Пылесборный мешок 2 605 411 035	✓	✓
Чемоданчик 2 605 438 567		✓
Упаковка (Д/Ш/В)		457x375x192 мм



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	710 W
Глубина строгания	0 – 2,6 мм
Вес	2,6 кг
Регулируемая глубина выборки паза	0 – 9 мм
Частота вращения на холостом ходу	16.500 об/мин
Длина	284,0 мм
Ширина	163,0 мм
Высота	173,0 мм
Рабочая ширина	82 мм

Функции

Удаление пыли	✓
---------------	---

Объединенные продукты

Системные компоненты Dust Special	✓
-----------------------------------	---

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	84 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	95 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 84 дБ (А); уровень звуковой мощности — 95 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



Торговая информация

Позиционирование

- Удобный инструмент большой мощности

Потребительские преимущества

- Компактный, удобный инструмент с мощным двигателем 710 Вт, идеально подходящий для подгоночных работ на месте
- Самая быстрая и экономичная из представленных на рынке система смены ножей благодаря долговечным ножам Woodrazor и простейшей регулировке
- Комфортная работа благодаря выбросу опилок на выбор налево или направо

Дополнительные преимущества

- 3 V-образных паза для легкого снятия фасок
- Башмак для защиты обрабатываемой детали
- Блокировка включения как для левшей, так и для правшей