

Material number	0 603 984 024
EAN	3165140808613
Номер инструмента без принадлежностей	3 603 J84 000
1,5-часовое зарядное устройство AL 1115 CV 1 600 Z00 03P	✓
4 длинные биты	✓
Аккумуляторный блок РВА 10,8 В емкостью 2,0 А·ч О-А 1 600 A00 49P	✓
Пластмассовый кейс	✓
Сверло по бетону Ø 6 и 8 мм	✓
Универсальное сверло Ø 5 и 6 мм	✓



Технические данные



Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Ёмкость аккумулятора	2,0 А•ч
Макс. число отверстий на одной зарядке аккумулятора (бетон)	31
Макс. число отверстий на одной зарядке аккумулятора (мягкая древесина)	72
Макс. число шурупов на одной зарядке аккумулятора	88
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 280 / 900 об/мин
Частота ударов	0 – 4.800 уд/мин
Энергия единичного удара (ЕРТА)	0,5 J
Ударный механизм Bosch	пневматический
Масса	1,2 кг

Диапазон сверления

Макс. Ø сверла по бетону	10 мм
Макс. Ø сверла по стали	8 мм
Макс. Ø сверла по дереву	10 мм

Функции

10,8 В	✓
Литий-ионная технология	✓
Ударный пневмопривод	✓
Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)	✓
Сверлильный патрон SDS-Quick	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Bosch Electronic	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	83 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	94 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 83 дБ (А); уровень звуковой мощности — 94 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Uneo — мощный универсальный инструмент «3 в 1» для обычного/ударного сверления и заворачивания шурупов

Потребительские преимущества

- Ударное сверление в бетоне и кирпичной кладке, обычное сверление и заворачивание шурупов с помощью пневматического ударного механизма Bosch
- 2-скоростной редуктор для оптимальной передачи приводного усилия
- Комфортная работа благодаря компактному размеру и малому рабочему весу 1,2 кг

Дополнительные преимущества

- Syneon Chip — Продуманное управление энергией для любого проекта
- Bosch-SDS-Quick обеспечивает быструю замену насадок без инструмента и оптимальную передачу усилия при выполнении любых работ
- Мощный литий-ионный аккумулятор и 1-часовое зарядное устройство подходят для любых системных инструментов 10,8 В Li-Ion
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Блокировка удара при сверлении в металле и древесине и при заворачивании шурупов
- Электронное управление частотой вращения Bosch Electronic: функция «Разгона» от 0 до макс. с помощью кнопочного выключателя
- Исключительно высокая долговечность сменного литий-ионного аккумулятора благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All