

F015 2431 LD – 2431

Material number	F015 2431 LD
EAN	8710364075782
Полный вес вкл. упаковку	2.5 кг
Размеры (ШхВхГ)	370x300x91
Высота поддона	106.0 см
Высота инструмента	192.0 мм
Длина инструмента	158.0 мм
Ширина инструмента	58.0 мм
Масса нетто	1.3 кг
Быстрозарядное устройство	✓
Двусторонний бит для шурупов	✓
Литий-ионный аккумулятор 14,4 В 1,5 А•ч 1 шт.	✓
Прочный пластиковый кейс	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение	14.4 В
Емкость аккумулятора	1,5 А•ч
Элементы аккумулятора	Литий-ионная
Частота вращения без нагрузки	0-400/0-1500 об/мин
Максимальный крутящий момент	38 Нм
Установка крутящего момента	17 + 1
Диаметр патрона	10 мм
Максимальный диаметр сверления в дереве	30 мм
Максимальный диаметр сверления в стали	10 мм
Диаметр шурупов	8 мм
Время зарядки	1 ч
Вес с аккумулятором	1,2 кг
Напряжение/частота (зарядное устройство)	220–240 В / 50–60 Гц



Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	< 70 дБ (А)
Стандартное отклонение	3 дБ (А)
Уровень вибрации	< 2,5 м/с²
Информация отсутствует (К)	1,5 м/с²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота (зарядное устройство): 220-240 В / 50-60 Гц Две скорости вращения с механическим переключением Защита электронных элементов (ЕСР) Подсветка Зарядное устройство со временем зарядки 1 час
-----------------------	--



Торговая информация

Функции

- Компактная облегченная конструкция обеспечивает удобство работы
- 2 механические скорости, высокая частота вращения для сверления и высокий крутящий момент для завинчивания шурупов в твердые материалы.
- Литий-ионная технология: без эффекта памяти, без саморазряда и инструмент всегда готов к использованию
- Защита электронных элементов (ЕСР) предохраняет от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки
- Регулируемая скорость для плавного пуска и максимальной управляемости в течение всей работы
- Электронный тормоз предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и обеспечивает более быструю и производительную работу
- 18-позиционная муфта VariTorque для сверхточного завинчивания + режим для сверления
- Подсветка для лучшего обзора обрабатываемой детали и более комфортной работы в плохо освещённых местах
- Мягкое покрытие и удобная форма рукоятки для наибольшего комфорта