

F015 6420 NA – 6420


Material number	F015 6420 NA
EAN	8710364075522
Полный вес вкл. упаковку	3.3 кг
Размеры (ШxВxГ)	380x277x90
Высота поддона	104.0 см
Высота инструмента	210.0 мм
Длина инструмента	315.0 мм
Ширина инструмента	95.0 мм
Масса нетто	2.2 кг
Боковая рукоятка	✓
Брезентовая сумка	✓
Дрель перфоратор Skil 6420	✓
Регулятор глубины	✓
Руководство по эксплуатации	✓



Технические данные

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1.000 Вт
Частота вращения без нагрузки	0 - 3000 об/мин
Максимальная частота ударов	0 - 48000 в минуту
Диаметр патрона	13 мм
Выключатель с функцией регулировки скорости	✓
Макс. диаметр сверления в каменной кладке	20 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	40 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм
Вес	2,1 кг
Напряжение/частота	220–240 В / 50–60 Гц



Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления	100 дБ (A)
Уровень звуковой мощности	111 дБ (A)
Стандартное отклонение	3 дБ (A)
Уровень вибрации (при сверлении отверстия в металле)	7,1 м/с²
Уровень вибрации (ударное сверление отверстий в бетоне)	17,0 м/с²
Информация отсутствует (K)	1,5 м/с²

Информация об изделии

Информация об изделии	Напряжение и частота: 220-240 В / 50-60 Гц Блокировка шпинделя Металлический патрон Выбор установки частоты вращения с предварительной установкой частоты вращения Индикатор функции Ручка с мягкой накладкой
-----------------------	---

Торговая информация

Функции

- Двигатель мощностью 1000 Вт
- Блокировка шпинделя
- Прочный, металлический 13-миллиметровый быстросажимной патрон
- Мягкое, нескользящее покрытие на рукоятке
- Выключатель с функцией регулировки скорости, снабженный фиксатором для работы в непрерывном режиме и предварительной установкой частоты вращения
- Реверсивный механизм
- Боковая рукоятка с мягким покрытием и плавной регулировкой
- Специальный индикатор показывает текущий рабочий режим
- Кабель длиной 4 метра обеспечивает оптимальную свободу движения во время работы
- Необходимая информация об уровнях шума и вибрации данного инструмента содержится на сайте: www.skilmasters.com