

Структура условного обозначения

ВРУ 8 X-X X-X X-XXX-XX УХЛ4

ВРУ вводно-распределительное устройство

8 Серия

X Тип: М — модернизированная

X

Класс (тип оболочки):

1 — класс I (металлический шкаф)

2 — класс II (пластиковый шкаф)

X

Тип вводного аппарата:

0 — нет защитного аппарата (устанавливается клеммник);

1 — автоматический выключатель;

2 — автоматический выключатель + УЗО;

3 — дифференциальный автоматический выключатель;

4 — УЗО;

5 — разъединитель.

X

Функциональное назначение:

1 — вводное устройство с учетом электрической энергии;

2 — вводно-распределительное устройство с учетом электрической энергии;

3 — вводно-распределительное устройство;

4 — вводное устройство коммерческого учета.

X

Исполнение:

Н — навесное;

В — встроенное.

XXX Номер схемы

XX Степень защиты по ГОСТ 14254-96

УХЛ4 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-68

Отличительной особенностью конструкции являются небольшие габариты.

Комплектность поставки

В комплект поставки входит:

- Устройство ВРУ 8-11 в соответствии с заказом

4 Вводно-распределительные устройства ВРУ 8-11

Структура условного обозначения

ВРУ 8 Х-Х Х-Х Х-XXX-ХХ УХЛ4

ВРУ вводно-распределительное устройство

8 Серия

Х Тип: М — модернизированная

Х

Класс (тип оболочки):

1 — класс I (металлический шкаф)

2 — класс II (пластиковый шкаф)

Х

Тип вводного аппарата:

0 — нет защитного аппарата (устанавливается клеммник);

1 — автоматический выключатель;

2 — автоматический выключатель + УЗО;

3 — дифференциальный автоматический выключатель;

4 — УЗО;

5 — разъединитель.

Х

Функциональное назначение:

1 — вводное устройство с учетом электрической энергии;

2 — вводно-распределительное устройство с учетом электрической энергии;

3 — вводно-распределительное устройство;

4 — вводное устройство коммерческого учета.

Х

Исполнение:

Н — навесное;

В — встроенное.

XXX Номер схемы

ХХ Степень защиты по ГОСТ 14254-96

УХЛ4 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-6

Отличительной особенностью конструкции являются небольшие габариты.

Комплектность поставки

В комплект поставки входит:

- Устройство ВРУ 8-11 в соответствии с заказом